





植物研究所指的

林业的调查通言是新综合调查队林型组系集 中南植物研究所鑑学

1956-1957







ARCHEGONIATAE

589055

Pteridophyta

I. Lycopodiaceae 石水 新

Lycopodium Complanatum L. (石水高)

*L. cosuarinoides Spring.

*L. clavatum L.

*Selaginella Remotifolia Spring.

*Selaginella biformis B. Br.

- 3. Schizaeaceae 海金沙科
 Lygodium japonicum Sw. 海金沙
- 4. Gleicheniaceae 夜時時 Dicranopteris linearis (Burn.) Underw. 芒葉層 Hicropteris volubilis (Jungh.) Ching. (神時度)
- ∨5. Hymenophyllaceae 原数料
 *Hymrnophyllum Cilataum (Forst.) Sw.
 - 6. Pteridaceae 鳳尾蕨科
 Pteris Semipinnata L. (鳳尾蕨鳥), 半皮強
 P. fauriei Hieronymus
 Coniogramme japonica Diels.
 Microlepia marginata (Houtt.) C. CHr. (蘇蕨島)
 Onychium japonicum (Thb.) Kuntze. (全粉蕨島)
 Sphenomeris Chusha (L.) Copel.
 - 7. Plagiogriaceae 瘤是農科

Plagiogyria adnata (Bl.) Bedd. (癌足蔵庫)

8. Aspidiaceae 叉歲科

Abacopteris penangiana (Hk.) Ching.

Ctenitis estoni (Baker.) Ching. (肋毛散序)

C. Confusa Ching.

Diplazium landeum (Thb.), Presl. (局流学)

*Diplajiopsis sp,

Dryopteris varia (L.) Ktze. 時氏禁之散.

D. hirtosparsa Christ. (獎毛歲房)

D. sparsa (pon.) O. Ktze. ()

Thelypteris decursive-pinnata Ching. (金度競馬)

T. glandiligera (Kze.) Ching. (全读版意)

Athyrium goringianum (Kze.) Moore. (歸蓋藏意)

Cyrtomium urophyllum Ohing. (景点诗)

Rumohra amabilis (Bl.) Ching. 汝歲

- 9. Blechnaceae 国主颜料 Voodwardia japonica (L.f.) Sp. 日本狗脊
- Asplenium trichomanes L. 实冷蔽 *A. loserpitiifolium Lam.
- II. Polypodiaceae 大龍青科
 MIcrosorium fortunei (Moore) Ching.
 Phymatodes griffthiana (Hook,) Ching. (幕族)
 P. hastata (Thb.) Ching.
 *phymatodes albopes (C. CHr.et Ching.) Ching.

*Cyclaphorus sheareri (Bak.) C. Chr.

12. Vittaria flexosa Fee. (vittariaecae) 表诗族科,

Microsorium fortunei (Moore.) Ching.

I2.*Vitaariaceae 書帶歲科

*Vittaria flexosa Fee.

SPERMATOPHYTA

Cymnospormac

- I. Taxus Chinensis (Pily) Rend. (Taxaceae) 紫斑红
- 2. Podocarpaceae 罗汉本公司 Podocarpus neriifolia D. Don.
- 3. Pinaceae 罗汉松科

*Pinus kwangtungensis Chun. et Tsiang.

Pinus massoniana Lamb. 多尾柱

Tsuga-heteleeria longibraetiata (Cheng.) Camp.-Dupl.

4. Taxodiaceae 45 43

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. *

5. Cupressaceae 拘済 Cupressus funebris Endl.

**Forkienia hodginsii (Dunn.) Henry. et Thom.
Thuja orientalis L. 44

- 5. Saururaceae 三分草科
 Houttuynia Cirdata Thb. 菜菜
- 7. Piperaceae 胡椒菜
- 8. Chloranthaceae 金桌當科
 Chloranthus glaber (Thb.) Mak. 金桌衛
 Co. Oldhami Solms, 草珊瑚.

- 9. Salicaceae 杨柳科
 Salix dictyoneura Seen. 廣时柳
 Populus adenopoda Maxim 中的时代相
- IO.Myricaceae 楊梅科
 Myrica rubra S. et Z. 杨梅
- II. Juglandaceae 消狀計 ※Engelhartia chrysolepis Hance Platycaxya strobilacea S. et Z.
- 12. Betulaceae 村本科

 *Betulus austro-sinensis Chun.

*Carpinus laxiflora Blume Var. macroptachya Olive.

I3. Fagaceae 山毛举科
Castanopsis taiwaniana Hayata. (錐票店)

*C. eyrei (Champ.) Tutch.

... tibetona Hance.

*C. hystrin A. DC.

Castanea Grenata S. et Z. 芳窠 C. Henryi Rehd. et. Wils. 貧窠

C.molbissina Bl. 板菜

* Fagus longipeiiolata Seem.

· Lithocarpus tremula Chun. (万林)

L. glabra (Thb.) Nakai. 石標

X. L. hancei (Benth.) Rehd.

A. Chrysoma Chun et Tsiang.

Quercus gracilenta Chun. (特)

Q. variabilis B1. 栓皮楔

Quercus gilva Bl.

Q. fabri Hance, S

Q. glauca Thunb, f. gracilis Rehd et Wils.

Q. nubium Hand . et Mazz.

Q. myrsinoefolia Bl.

* Q. sp. Phellyraeoides A. Gray.

III. Moraceae 京村。 Browssonetin kaempfeni、京楼.
Cudrania Cochinchinensis (lour.) Kudo, et Masam。 莫生
Ficus foveolata Wall. 打技道.

F. abelii Miq. 水橡

F. stenophylla Hemsll. 竹口 校

F. heteromorpha Hemsl.

..... variolosa Lindl.

* F. martinii Levl. et Vant.

I5. Urticaceae 募麻料

Boehmeria Spicata Thb. (芳族意)

Elotostema Lineolatum Wight. Var. Maius Thw. (楼梯草序)

Memorialis hima (Bl.) Wedd。 糯米团. 蔓亭麻

Pilea natata C. H. Wr. 冷水花」

Thesium Chinense Turez. 马荟草

18. Folygonaceae

Polygonim palmatum Dumn

P. senticosum Franch. et Vam. 原道.

P. virginianum L. (其意)

19. Ranunculaceae 主義科
"Aconitum japonicum Thub.

*Clematis uncinata Champ.

*Ceptis teeta Wall.

Clematis grata Wall. Var. argentilucida (L.) Rehd.(建筑道序)
C. pavoliniana Pamp. (鉄线道序)

20. Berberidaceae 小葉科

Hoimedium hunanens H.-M. (注至程序)

Makonia Chenii Chun.

2I. Menispermaceae 防己科 Stephania Sinica Diels. (地不定員)

22. Magnoliaceae(Schzandraceae) 木資料

*Illicium verum Hook. 1.

Magnolia mitida W. W. Sm.

Wichelia maudiae Dunn.

Michelia foveolata Merr. et Dandy.

Kadaura longepedunculata Finet. et Cagnep. 33-12

23. Lauraceae 核科

Cinnanonum parthenoxylon (Jaco.) Nees. 黃樟

W. Chingii Metcacf.

Litsea rOtundifalia Hemsl. Var. Oblongifalia (Nees.) Allen. 9

L. lancilimba Merr. (未養子意)

L. Verticillata Hance. 13 txt

L. Cubeba (Lour.) Perk. 山紅椒

*L. euosma W. W. Sm.

Lindera Communis Hemsley. & + ** *** Communis

L. glauca (S. et Z.) Blume. 山胡林

Lindera reflexa Hamsley. 4

*L. pulcherrina (Wall.) Hook. f. var. attenuata Allen,

Weolitsea levinei Merr.

Machilus eptophylla Hand. - Mazz.

Machilus umbergii Sieb.

Pseudosassafras tzumu (Hensl.) Lec. 模型 (Sassafras tzumu Hemsl.)

24. Macleaya Cordata R. Br. (Papaveracete) (是其种) 博花坦

25. Droseraceas 茅膏菜料
Drosera Peltata Sm. 茅膏菜

26. Scriffragaceae (Escalloniaceae) 虎耳草科
-Itea Chinensis Hook. et Arm. 老鼠刺

*Hydragea hedtotidea Chun

*H. paniculata Sieb.

*Parmassia Wightana Wall.

*Schizophragma glaucescens (Rehd) Chun

27.(Saxifragaceae) Hydrangeaceae (虎耳掌科) 八山龙科 Dichroz febrifuga Lour. 常山

28. Pittosporaceae 海桐花科
Pittosporum glabratum Lindl. 名叶海桐

*P. sahnianum Gorda.

*Nama melidaceae をはまるます。
27. **Altingia Chinensis Champ.) Oliv.et Hance.

*Bucklendia tonkinensis H. Lec.

Corylopsis sinensis Hemsl. var. calvescens R. et W. ceal Loropetalum chinense (RBr) Olive tex. 30 Agrimonia eupatoria L. Sal

Crataegus Cuneata S. et Z. 野山楂 *Eriobotzwa cavileriei (Turl.) Behd. Photinia beauverdiana Schneid. 液成左稿.

P. parvifolia Schneid. 小 本 福

*P. glabra (Thunb.) Maxim.

Prunus adenosonta Merr. (模点)

P. macrophylla S. et Z. 大叶野观

P. spinulosa S. et Z. (樓房)

Pyracantha Crenulata Roemex. 大九果

P. loureiri (Kostel.) Merr. (火辣序)

Potentilla eupatoria L. (李彦菜序)

Fyrus Callactyana Decne. 3

Rosa laevigata Michn. 分楔子.

n. microcarpa Lindl. 小果薔薇.

R. multiflor inb. var. Catherensis Rehd, et Wils. 书母蔷薇 Rubus romefolius Sm. 薔薇淳

R. Buergeri Miq. 東霉,

R. irenaeus Focke. 地方泡藤

R. pinfaensis Levl. et Ven.

R. Corchorifolius. Linn. f. 山空

R. erenaeus Focke.

R. Crataegifolius Bunge.

R. alcearfolius Poir.

R. gracilis Roxb. 壯枝萋

R. innominatus S. Moore. (3) 计等。

& Raphiolepis indica Lindl.

*Rubus fimbriiferus Facks

Sobus folgneri (Schneid.) Rehd. 后族村

Sorbus caloneura (Stapf.) Rehd,

3I. Papilionaceae 法禁 形 礼 科

Campylatropis sp. 流子為透

Deris fordii Oliv。 (東藤島)中南東藤。

Lespedeza Cuneata G. Don. 夜叶蚨动.

L. Branch. 为一种的孩子。

Millettia Oospema Dunn.? (無極勝)。

- 32. Mimosaceae () 其 中 () 和
- 33. *Boenninghausenia achiflora Reichb(Rutaceac)

 *Skimmia reevesiana Fortune.

 *Zanthoxylum cuspidatum Champ.
- 34. Polygalaceae また.
 Polygala japonic Houtt. (走える)
 *P. Koi Merr.
- Antidesma gracile Hemsl. 知 2 大五 2 3.

 A. filipes H. N.
 - Daphniphyllum longistylum Chien.
 - * D. angustifolium Hutch.

Glochidion puberum (L.) Hutch. 毛寸馒头黑。

Mallotus repandus Muell.-Arg. 石岩枫、

M. philippinensis (Lam.) Mull.-Arq. 拟稿紫菜、

M. apelta (Leur.) Muell.-Arg. (日本司、

35. Daphniphyllaceae 文意未料

Baphniphyllum glaucescens Bl. 虎皮林.

D. Mongistylum Chien. 廣西虎皮稀.

37 Anacardiaceae 读 本 科 科

R. Chinensis Mill. var. roxburghii (Dc.) Rehd.

R. sylvestris S. et Z. Tik.

38. Ilex aculeolata Nakai. (Aquifoliamene) 冬青科.

(I. rhammifolia Merr.) 流李叶久美

Elex purcures Hæssk。 久主

t. purpures Hassk. var. Oldhami Loes.

I. microccoca Maxi. 小、字文艺

I. Corallina Franch.

I. rupescens Heok. et Arn. えるま

I. huiana Kobuski.

(I. rhamnifolia Merr.) 武夫主

*I ficoides Hemsl.

*I. lancilima Merr.

*I. memecylifolia Champ.

*I. pubescent Hook, et arm, var, umbratica Loes

*I. rotunda Thunb.

MI. triflora Bl.

*I, triflora Bl. var. viridis Loes.

39. Celastraceac 包含料.

Celastrus ktsanoi Hayata. (清牧底)

*C. articulata Thumb.

Evenyous lariflore Champ. That?

ME. storptopera Merr.

HE. myriantha Hemsl.

Microtropis biflora Merr. et Freem.

*Trapterygium wilfordii Hock. f.

*Trepterygium wilford#2ii Hook. f.

40. Staphyleaceas 看法为料.

Hoscaphis japonica (Thb.) Dipp. 写著稿格.

Turpinia arguta Seen. 153.

4I. Aceracose 核材料.

Acer Cinnemontal folium Hayata.

*A. Davidli Franch.

\$2. Sabiaceae 法凡族科·

Meliosma parmoen Hand.-News, TEE DE WAT

M. rhoifolia Mari, Subsp. barbulate Cuf. 版之享完礼林

43. Rhamnaceae

*BERCHEMIA RACEHOSA Sieb. et Zuce.

Rhamnus nipalensis (Hall.) Lawson.

R. Crenata S. Z. 是对疾躁

R. globasus bunge. 4 14 14

R. franguloides (Maxi.) Weberh,

MR, utilis Dence,

*Secretio Henryi Drum. of Sprage 在 持 降 序

Ziryphus jububa Mill.

Vitaceae(A mpelopaccae) 有有科

Ampelopsis brevipedunculata (Har.) Koehne. 4 🐧 🧦

A. Cantoniensis (H. et A.) Pl. 底泉山葡萄、

A, serjannefolia Bunge. 福化.

Cayratia japonica (Thb.) Gagner. 乌颜菜

Parthenocistas thompsonii Planch.

P. heterophylla (Bl.) Merr.

*Parthenocissus glaucophylla Chum.

Vitis plasezkii Maxi. 東 富寶.

45。 Maeocaxpaceae 太英科

Elaeocarpus sylvestris (Laur.) Poir. 社英

*E, lanceaefolius Roxb.

"Sloanea sinensis Hemsl.

46. Tiliaceae 田麻(稅村)料.

Grewig biloba D. Don. var. glabrescens (Benth.) Rehd. (為担持: TriumTetta bartrania L. 東南森

* Triumfetla pilosa Rath.

Tilia endochryses Hand. -Mazz.

47. Malracene 錦葵科.

Hibiscus syriacus L. 大村

48. Actinidiacese 然族株科.

Actinidia lanata Hemsl. (弥猴)

A. latifolia (Gardn. et Champ.) Merri

A. Chinensis Plench. Mr. M. The

A, eriantha Bouth.

19. Thoaceae 山东科

Minandra acuti olia Hand.-Mazz.

Winnesles fragmas Wall.

Womellia candala Wall.

"C. cuspidata(Kochs) C. Sturt.

*Turya glanduloca Merr.

*R. nitida Korth, var. rigida Chang.

*E. macartneyi Champ.

*Eurya mucalfiana Kobuski

*E. pseudopoyneura Chang.

*E. trichocarpa Korthad.

*Cleyera pachyphlla Chun.

Eurya huiana Kobuski. 胡ん木

E. huiana Kobuski. f. glaberina Chang。 之校明枚氏於、 Schima superba Gardn. et Champ.

S. argentea Pritze.

*S. crenata Korth.

*Ternstroemia gymnanthera (W. et A.) Spraus.

*T. Kwangtungensis Herr.

*Tutcheria spectabilis Dunn.

50 Hypericum japonicum Tr., Guttiferae or Hypericacene

地耳草

- 5I. Violaceae 查蒙科 Viola inconspicua Bl. 長葉草菜
- 52. Flacouetiaceae Tolunarpa *Idesia ployearoa Maxim.
- 53. Begoniaceae 秋海京。科 *Begonia Circumlobata Hance. (林海京島)
- 54. Elaeagnaceae 前 很 子科 Elaeagnaceae glabra Tho. 读胡w子.
- 59. Nyssaceae 洪 到 科、 Nyssa Sinensis Oliv. 崇林。
- 56. Alangiaceae 八百本 本文 本文 Alangium faberi Oliver. (八首本文法)
- 57. Myrtaceae 对任全技科。
 Syzygium buxifalium Hook. et Arn. 京村

Syzygium aff, buxifalium Hook, Et Arn.

58. *Blastus dunnianus H. Lev.(Melastomataceae) 里克 生 元

*Fordiophyton sp.

Melastoma dodecandrum Lour.

Osbeckia Crinita Benth, 羅淳全.

*Phyllagothis leuconeura Diels.

*Fordiophton sp.

Haloragaceae J. = 44 = 44.

Haloragis micrantha (Thb.) R. Br. 1 = 44 = 40.

Avaliaceae 2 bu 33

60. Aralia spinifolia Merr.

*A. Chinensis L. var. huda Nakai.

*Dendropax chevalieri (Vig.) Mers.

Rodera nepale 31s K. Koch. var. Sinensis (Tobl.) Rohd.

Woldelaveyi Hams.

Oryptotaenia Canadensis DC, (写文序版)

Androctyle javanica Thb. (石爾表版)

Sanicula Chinensis Hance. (東夏東底)

Mornus Kousa Bunrg.

**Corrus Kousa Bung, var, angustata Chun

63. Clethraceae 山林月科 Clethra polyneura Li. (山柳)。 C. longibracteata Sleumer.

C. fabri Hance.

64. Ericaceae 木片写花示4.

*Enkianthus pauciflous Wilson.

*E. quinqueflorus Lour.

Lyonia Ovalifalia (Wall.) Drude.

L. Ovalifalia var. lanceolata (Wall.) H.-M. 台 本 技术

Transfer Constitution to

*L. formosa (Wall.) Hand. -Mazz.

Gaultheria yunnanensis (Fr.) Rehd. 3 1

Rhododendron Ovatum (Lindl.) Pl. (本隐龙唐)

R. Simsii Pl. 礼職花

*R. backii Levl.

*R. championae Hook. f.

≃R. hmanense Chun

*R. levinei Merr.

*R. mariae Hance

Wh. microphytam Franch.

MR. simiarum Hance.

*A. restlandii Homsl.

65. Vacciniaceae(Ericaceae) 点版放料
Vaccinium iteophillum Hance. (名版材度)

V. bracteatum Thb. 上版本

V. Carlesii Dunn.

V. sperngelii (Don.) Slewner.

*V. Carlesii Dunn.

Số. Myrinaceae 紫金字科
Ardisia Crispa A. Dc. 株砂板.

*A. Crenata Sime

Maesa japonaca (Thb.) Morityi. 柱茎山

M..tenera Mez.

- 樱草科(报表私科) 68. Primulaceae Lysimachia Congesliflora Hemsl. (1 1 1 1) L. fortunei Maxi.
- 68. Ebenaceae 持林. *Diospyros Kaki Hook. f. var. sylvestris Mak.
- 69. Symplocaceae Symplocos lancifelia S, et Z. 之叶山禁
 - S. laurina Brand. 高牛切村
 - S. stellaris Brand. 老魚夫
 - S. Confusa Brand. 南参山禁
 - *S. congest BEnth.
 - *S. pseudolancifolia (Hatusima.) Hand. -Mazz.
 - *S. pittosporifoli: Hand. Alazz.
- 70. Styracaceae 野菜莉科.

Allniphyllum fortunei (Hemsl.) Perk. 技态方.

*Halesia macgregori Chum.

Helliodendron xylocarpun Hand, -Mazz.

Pterfostrax Corymbosa Sieb. et Zucc.

*Rhamphostyrax supaii Chum, et F. Chum sp. N.

*Rehderdendron Hui Chun

Styrax hypoglauca Perks. 道柱野菜莉

*S. subnivens Merr. et Chung

7I Oleaceae 衣棒科.

Fraxinus Chinensis Roxb. var. rhynchophylla Hemsl. 川滇菜莉 Jasminum lanceolarium Roxb.

*Jasminum lanceolarium Roxb. var. puberuklum Hemsl.

*Osmanbhus sinensis Hand. Mazz.

72. Loganiacea 馬鉄科.

Buddleia lindleyana Fort。醉臭草.

73. *Crawfurdia sp.

Gentiana atkinsonii Burkill.

*Swertia bimaculata C. B. Clark.

74. ipidymaceae 東方地科
Trachelospermum jasminiides (dl.) Lim. 经无

75. Asclepiadaceae 夏春科

Cynachum simplex Tsiang. ()

76 Callicarpa membranacea Chang Verbenaceae;

Callicarpa kwangtungensis Chun. 廣東紫珠

- C. rubella Lindl. 紅紫珠、
- C. bodinieri Levl.
- C. dichotoma (Lour.) Reusch. 崇珠.

Clerodendron Cyrtophyllus Turez. +1

Prema microphylla Turcz. 克克前

Vitex negundo L, 美莉

Tencrism sp. (人意意)

Treucrium quadrifarium Ham.

Parapalomis rugosa (Benth.) Prain. (版複算度)

78. Scrophulrisceae 文章 科 Botruy opleumen axillare (S et Z.) Hemsl. aff,

*B randisia svingici Merr.

*Prdicularis Henryi Maxim.

79. Bignoniaceae 紫成科 Campsis grandiflora (Thb.) K.Schum. 凌霄花

8I. Genseriaceae 3小支持

*Didymocarpus pinnatifidus Hand. Mazz.

82. Wtricularia Bifida L. (Lentibulariaceae)

83. Rubiaceae 芸文科 Adma rubella Hance.

A. pilulifera (laam.) Franch.

※A. pilulifera (lam.) Fr. 水田花

Damnacanthus indicus, Gaerin, f. 体体。

Galium trifloriforme Kam. (技名 集)

Gardenia jassinoides Ellis. # # 3

*lasianthus lancilimbus Herr.

Lasianthus hartii Franch. (雞屎树房)

Morinda umbellata Linn, 美食騰.

Mussaenda esquirolli Palanch. (を対合によ)

Oldenlandia Chrysotricha(Palib.) Chun. (耳节度)

O. mellii (tutch.) Chun.

*Ophiorrhija japonica Bl.

Pacderia scandens (Lour.) Merr. Var. tomentosa (El.) H. M.

P. Cavaleriei Levl.

PRIsmatomeris Hennyi (Levl.) Rehd. 計戶主角積入 Serissa serissoides (Dc.) Druce. 句景意

Tabia Cordifolia L. 黃草.

"Rubia Henryi Prity. Unecaria rhynchophylla Mig. 15 M Thysenospermum diffusum Champ. (流表分序) X Tarenna depauperta Hutch.

84. Caprifoliaccas 及、冬科 Lonicera affinis H. et A. (忍久多) Vibunum fordiae Hance, (茂迷唐) V. hirtulum Rehd.

*V. sempervirens C. Koch.

85. Valerianaceae 欺傷科 *Dipsacus asper Eall.

86. Campanulaceae 桔梗梗科 Adenoph@ra morisonensis Hayata.

87. Compositae 均利 Ainsliaea fragrans Champ. (鬼鬼风房) M. rubrifolia Franch.

*Anaphalis sinica Hance.

*Aster panduratus Wail.

Adenostemma laevenia (L.) Ktze. 下日 第

*Cirsium chinensis Champ.

Aster trinervius Roxb. 山台東 Emilia sonchifolia (L.) Dc. - 5 11 Eupatorium Chinense Linn, Gnaphalium formosanum Hayata, (說起草房)

Gerbera phloselloides Coss. 毛大子堂

Gynura divaricata (L.) Dc. 安南草(白分菜)

Inula Coppa Dc. 羊耳泉 白牛腿

Lactuca sororia Miq.

Synedrella nodiflora Gaertn. 全海箭

*Sausurea japonica Thurb.

Senecio Oldhamianus Maxi. (十岁支援)

8. Graminene 永本科

*Isachne globosa (Thunh.) Kuntze.

Mulenbergra japonica

Lophatherum gracile Brough. 決分下

89. CyperaCeae 节草科 89. Carex hebecarpa C. A. Mey. (芸草意)

C. nemastachys Steud.

*C. filicina Nees.

€C. scaposa C. B. Clarke

Wkylliinga brevifolia Rotlb.

Mariscus sieberianus Nees.

Scleria sp. (或殊茅房)

90. Araceae 天海夏科 Arisaema ambiguum Angl.

9I. Commelinaceae P島區草科
Commelina nudiflora Linn. 竹节草
Pollia sp. (杜亮厚)

92. Liliaceae 百合社
Aletris spicata (Thb.) Franch. 時前草
Disporum Cantoniense (Lour.) Merr. 山竹和
Liriope graminifolia Roxb. 李华
Polygonatum multiflorum (L.) AL. 行首島

93. Smilarceae (Liliaceae) (百合科) 成节 引) Smilax riparia A. Dc. 特謀

S. lanceaefolia Roxb.

S. glabra Roxb. 之叶恭节.

S. herbaces L.

S. cvalifolia Roxb.

94. Amaryllidaceae 石亦并 Hypaxis aurea Lour. 小文特 英

95. Dioscoreaceae 著義科
Dioscorea linearicordata Prain. et Burk. (著讀序)

97. Orchidaceae (草科

Calanthe masuca Lindl. (報春蘭季、)

Cymbidium virescens Id. (\$)

Habenaria Henryi Rolfe. (五点术法)

H. miersiana Champ. 玉頂花.

Herminium micranthum Schltr.

Spiranthus australis Lindl. 茶之草

註、学知过有外看係湖南、蒂山植物、



\$8.905**6** 579

1 借書到期請即送还。

- 2 請勿在書上批改圏点, 折角。
- 3 借去图書如有汚損遺失 等情形須照价賠偿。





